



Nière Nière

Vass3R06s086-090



Collection Vassal-Montpellier

OMtp802

*Cl 4
H.C. 2
Vass 3 R 06 s 86-90
Nière Nière
X planche 574*

Nière Nière

X. 5 A 4 ⊕

assez petite







Désignation : Nière - Nière
 Clos 4 Planche 11 Côté S N° 12
 Vigueur : 2
 Date de maturité : 6-29-8-1958 P=0
 Charge :

S. 1 5
 2 6
 3 5
 4 1
 5 feuille

Désignation Nière Nière
 Clos 4 Planche 11 Côté S N° 12
 Vigueur : 2
 Date de maturité : 6-24-859
 Charge : P=0

S. 1 7
 2 4
 3 7
 4 4
 5 6

Désignation : Nière Nière
 Clos 4 Planche 11 Côté S N° 12
 Vigueur : 3
 Date de maturité : 22-8-60
 Charge : P=2

S. 1 8
 2 7
 3 5
 4 4
 5 3

Désignation Nière Nière
 Clos 4 Planche 11 Côté S N° 12
 Vigueur : 2
 Date de maturité : 14-8-61
 Charge : P=1

S. 1 7
 2 3
 3 8
 4 4
 5 7

Désignation : *Mière Mière*

Clos *4* Planche *11* Rang *5* Souche *12*

Vigueur : *1.5* *1/2* *307,02*

Date de Maturité : *3-3-62* *(+3)*

Pourriture : *0*

GRAPPE : *G* - *M* - P - L - M - *G*.

BAIE : TG - G - *M* - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - *N*.

Charge :

s 1 *22* saveur : *s* - m - ar - fox - herb.

s 2 *33* Disc - *sph* - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s *3*

s 4 *18* avec pépins - apyrène

s 5 *12* jus : inc. - coloré.

Année 1958

N° Planche *Ch. 4 Pl. 512* Côté

	Nombre total	D	A	T	E	S
	263	27.3	31.3			
1	.4 .0	.0	.3 x	.	.	.
2	.6 .0	.0	.4 x	.	.	.
3	.5 .1	.1	.5 x	.	.	.
4	.4 .0	.0	.3 x	.	.	.
5

A. conda

DL 30-3-58

III^e

Année 1959

N° *Pl 4 Pl 11 S 12* Planche côté

[illegible]

D 2e 19-3-59

Année 1960

NO

N^o 4 PP 11 S 12 / Planche

Planche

Niere Niere

Côté

Nombre		D A T E S				
	Total	18/3	21.3			
1	6	3	7			
2	6	1	3			
3	6	1	3			
4	4	3	4			
5	4	0	1	De 20-3-60 x		

Année : 1961

Emplacement :

Cl 4 Pl 11 S 12

Nierè Nierè

[illegible]

Année 1968

Niere Niere

N° Planche cl. 4. P. 11. 5. 12 Côté

	Nombre total	P A T E S									
		30,3	5,4	10-4							
1	12	.0	.2	7. x
2	14	.1	.6	9. x
3	12
4	12	.1	.4	8. x
5	.14	.0	.0	4. x

→ de 8-4 62x +5

Niere Niere

Vérifications à 50 % 76 77 78
 X 5 A4 29-7 0 1-8 0 10-8 0 Moy: 0

Fertilité taille courte 83 84 86
 X 5 A4 18 15 11 15

Floraison
 3 Rép 86.80 29.5.36(-1)

Désignation :

elos 4

Niere Niere

VASSAL

Planche *M*

Côté *S*

N° *12* Souche *(1)* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *(8)* -
cotonneux 9.

30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *(3)* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées *(7)* ^{2^e feuille} - en gouttière *(8)* - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses *(5)* ^{sur nervures 3^e feuille} - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses *(8)* - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *(3)* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *(6)* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Marre 4.5.57

N° ordre

Nière Nière

Désignation:

VASSAL *cel* Planche *11* côté *S* N° *12* souche *(1)* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)* -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *(3)*.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement *(1)* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

Désignation :

Nière nière

VASSAL Cl 4 Planche 11 côté S N° 12 Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③ -
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remmes 59

N° ordre

Nièrè Nièrè

Désignation

VASSAL planche 11 côté S N° 12 souche ① 2 3 4 5.

Ce 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge ② -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Reçu le 18.6.58

N° d'ordre

chère - chère

Désignation

VASSAL *ela* planche *11* côté *S* N° *12* souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ⑥
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile ②

Andréu Septembre 53

Dénomination *Nière Nière*
Planche ... *X* ... *SA4* Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : *10* cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 66

N° d'ordre : . . . *m* Désignation : *Nière Nière*

Origine :

Emplacement : Vas. *CE4 PL 11512* Vign.

X 5 A4

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3).
- 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L_2/L (1) - (2).
- 11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - ~~(2)~~ - (3) - (4) - ~~(5)~~ - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. (1) - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : (1) - 2 - (3).
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Rennes 58